

VEŽĖJO TIKRINIMO SKRYDŽIO METU PATIKROS LAPAS

1. Bendroji dalis					
Patikrinimo data:		Patikrinimo tipas (planinis / neplaninis):			
Patikrinimo numeris:		Patikrinimo grupės vadovas: (vardas, pavardė)			
Klausimyno/ ataskaitos numeris:		Tikrintojas 1: (vardas, pavardė)			
Tikrinamo ūkio subjekto atstovas: (vardas, pavardė)		Tikrintojas 2: (vardas, pavardė)			
Nuoroda į standartą/ teisės akta/ procedūrą/kt.:		Tikrinamas ūkio subjektas (struktūrinis padalinys):			
2. Klausimynas				Išvados	
Eil. Nr.	Nuoroda	Klausimas	Detalizacija/ tikrintojo veiksmai	Ivertinimas	Radiniai/ komentarai
				Atitinka	Neatitinka
1. Pasirengimas skrydžiui:					
1.1.	ARO.GEN.200 (a) (3) ORO.AOC.140 (c) ORO.GEN.215	Ar yra skrydžio ir keleivių salono įguloms pasirengti skrydžiams skirtos atitinkamos patalpos?			
1.2.	AMC 1 ARO.GEN.200 (a) (1) (c) (4) ORO.GEN.110 (b) CAT.GEN.MPA.180 (a) (15) CAT.OP.MPA.175	Ar yra skrydžio ir keleivių salono įguloms pasirengti skrydžiams skirta medžiaga, dokumentai (taip pat ir Skrydžio vykdymo vadovo ištraukos)?			
1.3.	ORO.FTL.110 (f)	Ar yra skiriama pakankamai laiko pasirengti skrydžiui?			
1.4.	ORO.GEN.110 (e) CAT.OP.MPA.175 (b) (6)	Ar yra ryšių palaikymo su atitinkamomis tarnybomis galimybės?			
1.5.	ORO.GEN.110 (e) CAT.OP.MPA.175 (b) (6)	Ar prirėkus yra numatytas tinkamas transportas?			
2. Prieš skrydį tikrinami punktai:					
2.1.	CAT.GEN.MPA.180 (a) (17) (18) CAT.OP.MPA.175	instruktažas apie oro sąlygas ir maršrutą, NOTAM sąlygos			
2.2.	CAT.GEN.MPA.180 (a) (11) CAT.OP.MPA.100 (a) (2) CAT.OP.MPA.190 CAT.OP.MPA.175	ATS skrydžio plano pildymas			
2.3.	CAT.OP.MPA.190 ORO.GEN.110 (i)	skrydžio planavimas, OPSPEC įrašai, aktualūs skrydžiai			
2.4.	CAT.OP.MPA.150 (c) (d) CAT.OP.MPA.175 (a) (7) AMC1 CAT.OP.MPA.175 (a) (16)	degalų sąnaudų skaičiavimas			
2.5.		Vado veiksmai:			
2.5.1.	AMC1 CAT.OP.MPA.126 CAT.OP.MPA.175 (b) (1) CAT.GEN.MPA.180 (a) (3) (10) (16) CAT.GEN.MPA.105 (a) (11)	orlaivio tinkamumas kristi, įskaitant techninės priežiūros biuletenių ir MEL naudojimą ir, jei yra, CDL			
2.5.2.	CAT.OP.MPA.175 (b) AMC2 CAT.OP.MPA.126 AMC1 SPA.MNPS.105 MNPS	orlaivyje būtinų prietaisų ir įrangos komplektavimas, atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus patvirtinimus ir įrašus OPSPEC			
2.5.3.	CAT.OP.MPA.175 (b) AMC2 CAT.OP.MPA.126 AMC1 SPA.MNPS.105 MNPS	operatyvinio skrydžio plano rengimas			
2.5.4.	CAT.OP.MPA.150(c) (d) CAT.OP.MPA.151 CAT.OP.MPA.175(b) (7)	orlaivui būtinų degalų ir esamas degalų ir tepalų kiekis			
2.5.5.	CAT.OP.MPA.175(b) (1) CAT.POL.MAB.100 CAT.POL.MAB.105	orlaivio masė ir svorio centro padėtis			
2.5.6.	CAT.POL.MAB.100 (a) AMC1 CAT.POL.MAB.100 (a) CAT.POL.A.310	gebėjimas laikytis orlaivio masės ir charakteristikų ribojimų, aukštėjimo gradiento ir klišių perskridimo reikalavimų			
2.5.7.	CAT.POL.A.340	teisingų kritinių greičių (V1, Vr, V2 ir kt.) skaičiavimas pagal esamas KTT ir kilimo sąlygas			
2.5.8.	CAT.POL.MAB.100 (h) (i) (j)	krovinio sauga ir teisingas išdėstymas			
2.5.9.	SPA.DG.110 AMC1 SPA.DG.110 (b) CAT.GEN.MPA.200	informacija apie pavojingus krovinius			
2.5.10.	CAT.OP.MPA.175 (b) (4) CAT.GEN.MPA.180 (a) (20) (21) AMC1 CAT.OP.MPA.175 (a) CAT.POL.MAB.105	operatyvinio skrydžio plano, orlaivio masės ir centruotės formos pildymas ir pasirašymas			
2.5.11.	CAT.GEN.MPA.180	reikiamų leidinių ir vadovų ar atitinkamų dokumentų kopijų buvimas orlaivyje, t.y. orlaivio naudojimo vadovo, orlaivio skrydžių vadovo, maršruto vadovo, MEL ir CDL, jei taikoma, ir jų galiojantis papildymai / atnaujinimai			
2.5.12.	CAT.GEN.MPA.180	reikiamų dokumentų ar atitinkamų dokumentų kopijų buvimas orlaivyje: 2.5.12.1.orlaivio registravimo pažymėjimas; 2.5.12.2.tinkamumo skraidyti pažymėjimas; 2.5.12.3.įguloms licencijos ir medicinos pažymėjimai; 2.5.12.4.orlaivio radijo stočių licencijos; 2.5.12.5.skrydžių žurnalas; 2.5.12.6.techninės būklės žurnalas; 2.5.12.7.triukšmo sertifikatas; 2.5.12.8.vežėjo pažymėjimas ir veiklos nuostatai; 2.5.12.9.keleivių ir / ar krovinių deklaracijos			
2.6.	CAT.GEN.MPA.135 (b) (2)	personalo, nepriklausancio minimaliai įgulai, įlaipinimas ir jo instruktažas apie avarinės įrangos išdėstymą ir naudojimą, draudžiančius rikiuoti ženklus, saugos diržų naudojimą, avarinių durų ir angų išdėstymą bei naudojimą, ir kt.			
2.7.	CAT.GEN.MPA.100 (a) (2) (b) (1) CAT.GEN.MPA.105 (a) (12)	skrydžio įgulos orlaivio išorės ir vidaus patikra ir salono įgulos salono patikra			
2.8.	CAT.GEN.MPA.105 (a) (8) AMC2 – 4 CAT.OP.MPA.126	radijo ir navigacijos įrangos nustatymo tvarka, duomenų įtraukimas į skrydžio valdymo avionikos prietaisus (jei tokie yra), atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus patvirtinimus ir įrašus OPSPEC. Reikiamos įrangos patikrinimas (GPS, RAIM, kt.).			
2.9.	ORO.GEN.110 (f)	inertinės įrangos paleidimo ir kryžminės patikros procedūros			
2.10.	ORO.GEN.110 (h) CAT.GEN.MPA.105 (a) (8)	pilotų kabinos parengimas ir procedūros, patikros lapų naudojimas			

2.11.	ORO.GEN.110 (h)	įgulos sąveika			
3. Patikra skrendant					
		Prieš kylant:			
3.1.	ORO.MLR.101 (b) ORO.GEN.110 (f)(h)	pusirengimo paleisti variklius procedūros			
3.2.	ORO.MLR.101 (b) ORO.GEN.110 (f)(h)	variklio paleidimo procedūros			
3.3.	ORO.MLR.101 (b) ORO.GEN.110 (f)(h) CAT.GEN.MPA.125(b)(2)	tinkamas ryšio palaikymas ir koordinavimas su antžemine įgula: 3.3.1. variklio paleidimo procedūros 3.3.2. trinkelį patraukimas; 3.3.3. trinkelį nustatymas ir vilkimas, jei reikia, prieš pradėdant riedėti			
3.4.	CAT.GEN.MPA.125	riedėjimas ir aerodromo schemos naudojimas			
3.5.	ORO.GEN.110 (h)	patikros lapų naudojimas			
3.6.	CAT.GEN.MPA.125 (b) (3) CAT.OP.MPA.215(a) (1)(g)	SVC leidimo gavimas ir užrašymas			
3.7.	ORO.GEN.110 (f) AMC2-4 CAT.OP.MPA.126	skrydžio įgulos brifingas prieš kilimą, išvykimą ir pradinį aukštėjimą, įskaitant navigacijos priemones ir atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus patvirtinimus ir įrašus OPSPEC			
		Skrendant:			
3.8.	CAT.GEN.MPA.100 (a) (2) CAT.GEN.MPA.105 (a) (8)	skrydžio taisyklių laikymasis			
3.9.	CAT.GEN.MPA.100 (a) (1) ORO.GEN.110 (h)	skrydžio įgulos žinios apie: 3.9.1 orlaivio ribojimus 3.9.2 orlaivio įprastines ir avarines procedūras 3.9.3 orlaivio sistemas ir įrangą 3.9.4 kreiserinio skrydžio kontrolė			
3.10.	ORO.MLR.101 (b) ORO.GEN.110 (f)	pilotų kabinos procedūrų tinkamumas			
3.11.	CAT.OP.MPA.210	įgulos disciplina, koordinavimas ir budrumas			
3.12.	SPA.RVSM.110 ORO.GEN.110 (f)	aukščio kontrolė ir aukščio / lygio keitimo procedūros			
3.13.	ORO.MLR.101 (b)	naudojimo vadovas, įskaitant orlaivio naudojimo vadovą, ir jo atitikimas reikalavimams, kurie gali kilti skrydžio metu			
3.14.	ORO.SEC.100	pilotų kabinos saugumo procedūrų laikymas			
3.15.	CAT.GEN.MPA.120 FCL_055	įgulos narių kompetencija, taip pat skrydžio įgulos narių kalbos, vartojamos radijo ryšio metu, įgūdžiai			
3.16.	CAT.GEN.MPA.205 (b)	skrydžio įgulos naudojami kompanijos dažniai ir operatyvinė skrydžio kontrolė			
3.17.	ORO.GEN.110 (i) AMC2-7 CAT.OP.MPA.126	maršruto ir artėjimo navigacijos priemonių naudojimas, procedūros atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus patvirtinimus ir įrašus OPSPEC			
3.18.	ORO.GEN.110 (h) AMC7 CAT.OP.MPA.126	pilotų žinios apie maršrutus ir aerodromus, įskaitant išskridimo nenumatytų atvejų procedūras, atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus patvirtinimus ir įrašus OPSPEC			
3.19.	CAT.OP.MPA.245 (b) CAT.OP.MPA.246	meteorologinės informacijos ir pateiktų aplinkos duomenų adekvatumas ir naudojimas			
3.20.	CAT.OP.MPA.215 CAT.GEN.MPA.125 (b) (2) SPO.IDE.A.215 (a)	oras / žemė radijo ryšio naudojimas			
3.21.	CAT.IDE.A.345 (a) (c) (d) AMC2 CAT.IDE.A.345 (a) GM1 CAT.IDE.A.345 (c) GM1 CAT.IDE.A.355 (a) AMC2-7 CAT.OP.MPA.126	navigacijos procedūrų ir įrangos naudojimas, taip pat atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus patvirtinimus ir įrašus OPSPEC			
3.22.	ORO.GEN.110 (f) (h) (i)	kiekvieno skrydžio etapo patikros lapų naudojimas			
3.23.	ORO.GEN.110 (g) CAT.GEN.MPA.125 (b) (3) CAT.OP.MPA.100 (a)	SVC leidimų ir leidimų pakeitimų laikymasis			
3.24.	CAT.OP.MPA.110 (c) (8) CAT.OP.MPA.150 (b) (2) (iii) CAT.OP.MPA.245 CAT.OP.MPA.246 CAT.OP.MPA.250 CAT.OP.MPA.255	pranešimų apie oro sąlygas ir pranešimų apie pavojingas skrydžio sąlygas procedūrų laikymasis			
3.25.	CAT.OP.MPA.175 (b) (3) (4) (5)	skrydžio dokumentų naudojimas ir turėjimas, kai pastarieji pateikiami elektroniniu būdu arba spausdinti. Kaip naudojami žemėlapiai ir schemos, laikomos maršruto vadove, kaip atliekamos išskridimo, atskridimo, artėjimo tūpti ir nutraukto tūpimo procedūros			
3.26.	CAT.IDE.A.235 CAT.IDE.A.230 CAT.OP.MPA.285	deguonies naudojimas skrendant ir kiekis			
3.27.	CAT.OP.MPA.225 (a) (1) (2)	skrydžio įgulos saugos diržai ir jų naudojimas			
3.28.	CAT.IDE.A.210	keleivių salono ženklų „rūkyti draudžiama“ ir „saugos diržai“ naudojimas			
3.29.	ORO.GEN.110 (g)	bendras vežėjo šalies ir kitų su skrydžiu susijusių šalių reikalavimų vykdymas			
3.30.	ORO.FC.115 AMC1 ORO.FC.115 (f) (1)	skrydžio įgulos atliekamas skrydžio valdymas, įskaitant žmogaus veiksmų, grėsmių ir klaidų vadybą bei sprendimų darymas ir orlaivio rankinio ir automatinio valdymo įgūdžiai visuose skrydžio etapuose			
3.31.	ORO.GEN.110 (i) CAT.POL.A.230 AMC2-7 CAT.OP.MPA.126	skrydžio įgulos atskridimo, artėjimo tūpti ir tūpimo brifingas, atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus patvirtinimus ir įrašus OPSPEC			
3.32.	CAT.OP.MPA.110	aerodromo / heliporto naudojimo minimumų laikymasis			
3.33.	CAT.OP.MPA.300 CAT.OP.MPA.305 AMC2-7 CAT.OP.MPA.126	artėjimo tūpti ir tūpimo procedūros (atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus patvirtinimus ir įrašus OPSPEC), procedūros nutūpimas, riedėjimo ir variklių išjungimo procedūros ir atitinkamų patikros lapų naudojimas			
		Salono įgulos procedūros:			
3.34.	CAT.OP.MPA.160.	rankinio bagažo tvirtinimas			
3.35.	CAT.IDE.A.210	ženklų „rūkyti draudžiama“ nurodymas			
3.36.	CAT.OP.MPA.225 AMC1 CAT.OP.MPA.170 (a)	kaip ir kada prisiegti saugos diržus			
		(2) (i)			
		(b) (1) (ii)			
		(c) (1) (ii)			
		(d) (1) (ii)			
3.37.	AMC1 CAT.OP.MPA.170 (a)	kada krėslas atlošas turi būti statmenas padėties			
		(1) (ii)			
		(e) (1) (iii)			
3.38.	AMC1 CAT.OP.MPA.170 (a)	kaip užsidėti deguonies kaukes ir ribojimai naudojant deguonį			
		(a) (2) (ii)			
3.39.	CAT.OP.MPA.170 AMC1 CAT.OP.MPA.170 (a)	avarinės procedūros, įskaitant avarinių angų ir durų išdėstymą ir naudojimą			
		(1) (iii)			
		(e) (1)			
		AMC1.1 CAT.OP.MPA.170 (a)			
3.40.	AMC1 CAT.OP.MPA.170 (a)	gelbėjimo liemenių vieta ir naudojimas			
		(2) (iii)			
3.41.	CAT.OP.MPA.170 (a)	tualetų naudojimo apribojimai			
3.42.	CAT.OP.MPA.170 (b)	keleivių avarinių instrukcijų kortelių vieta ir turinys			
4. Patikra po skrydžio					
4.1.	ORO.GEN.110 (h)	tinkamų patikros lapų išjungus variklį naudojimas			
4.2.	ORO.MLR.110	kelionės žurnalo ar techninio žurnalo pildymas ir pranešimai apie orlaivio gedimus			
4.3.	CAT.GEN.MPA.105 (d) (1)(2) ORO.GEN.160	atitinkamų pranešimų apie incidentus, suartėjimus, susidūrimus su paukščiais, žaibo smūgius, patekimą į vulkaninius pelenus arba jų įsiurbimą ir kitus neįprastus naudojimo svarbos įvykius ir, jei būtina, tokių pranešimų pildymas			
4.4.	ORO.FLT.110	kai numatytas sustojimas įgulai pailsėti, suteiktų patalpų tinkamumas ir faktinis poilsio laikas			
4.5.	ORO.GEN.110 (i)	kai sustojimas yra tarpinis, veiksmai, skirti pagelbėti įgulai pasirengti tolimesniam skrydžio etapui			
3. Išvados					

